ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПАТИУМ»

СВАЯ ВИНТОВАЯ И ШУРУПНАЯ
ПАСПОРТ
25.11.23-28180848-01П

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии и технические данные 3

2 Комплектность 6

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика) 7

4 Консервация 8

5 Свидетельство об упаковывании 9

6 Свидетельство о приемке 10

7 Заметки по эксплуатации и хранению 11

8	Сведения об утилизации	12
9	Особые отметки	13
10	Сведения о цене и условиях приобретения изделия	14
11	Юридический адрес изготовителя и продавца	15

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование: Свая винтовая и шурупная

1.2 Обозначение изделия: Свая винтовая, свая шурупная

1.3 Дата выпуска: _____

1.4 Настоящий паспорт распространяется на следующие типы:

- свая винтовая;
- свая шурупная.

1.5 Шурупные сваи используются в каменистых грунтах. Параметры те же, что и у винтовых свай.

Винтовые сваи используются преимущественно на болотистых и торфяных грунтах под фундамент для строительства домов, бань, заборов и т.д.

1.6 Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

1.7 Продукция соответствует требованиям ГОСТ 23118, ТУ 25.11.23-001-28180848-2020.

1.8 Основные размеры свай и их вес представлены в таблице 1.

Таблица 1

Диаметр ствола сваи, мм	Диаметр лопасти сваи, мм	Длина ствола сваи, мм	Масса сваи, кг	Толщина металла на стволе сваи, мм	Толщина металла лопасти, мм
51	200	1500	7	3-4	4
51	200	2000	8.2	3-4	4
51	200	2500	10.2	3-4	4
51	200	3000	12.3	3-4	4
51	200	3500	14.3	3-4	4
51	200	4000	16.4	3-4	4
57	200	1500	6.9	3-4	4
57	200	2000	9.2	3-4	4
57	200	2500	11.5	3-4	4
57	200	3000	13.8	3-4	4
57	200	3500	16,1	3-4	4
57	200	4000	18,4	3-4	4

76	250	1500	9,4	3-5	4
76	250	2000	12,5	3-5	4
76	250	2500	15,6	3-5	4
76	250	3000	18,7	3-5	4
76	250	3500	21,9	3-5	4
76	250	4000	25	3-5	4
89	250	1500	11	3-5	4
89	250	2000	14,7	3-5	4
89	250	2500	18,5	3-5	4
89	250	3000	22,2	3-5	4
89	250	3500	26	3-5	4
89	250	4000	30	3-5	4
102	300	1500	14,5	3-5	4
102	300	2000	19,3	3-5	4
102	300	2500	24	3-5	4
102	300	3000	29	3-5	4
102	300	3500	33,8	3-5	4
102	300	4000	38,6	3-5	4
108	300	1500	15,4	3-7	4
108	300	2000	20,5	3-7	4
108	300	2500	25,6	3-7	4
108	300	3000	30,7	3-7	4
108	300	3500	35,9	3-7	4
108	300	4000	41,3	3-7	4
133	350	1500	19,1	4-8	5
133	350	2000	25,5	4-8	5
133	350	2500	31,8	4-8	5
133	350	3000	38,1	4-8	5
133	350	3500	44,6	4-8	5
133	350	4000	50,9	4-8	5
159	350	1500	22,9	4-10	5
159	350	2000	30,5	4-10	5
159	350	2500	38,2	4-10	5
159	350	3000	45,8	4-10	5
159	350	3500	53,5	4-10	5
159	350	4000	61,1	4-10	5
219	350	1500	39,5	4-12	5
219	350	2000	52,7	4-12	5
219	350	2500	66	4-12	5
219	350	3000	80	4-12	5
219	350	3500	92	4-12	5
219	350	4000	105	4-12	5
325	350	1500	71	5-18	5
325	350	2000	94,4	5-18	5
325	350	2500	118	5-18	5
325	350	3000	141,6	5-18	5
325	350	3500	165,2	5-18	5
325	350	4000	188,8	5-18	5

1.9 Общая конструктивная схема представлена на рисунке 1.



Рис.1

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят:

- свая – в соотв. с заказом;
- паспорт – 1 экз.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок составляет - от 3-х до 5 лет.

3.3 Средний срок службы – 10 лет.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

4.1 Сваи консервации не подлежат.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Свая винтовая _____

25.11.23-28180848-01П — обозначение

№ ---------- — заводской номер

упаковано Изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Нач. фир.		Травнов
должность	личная подпись	расшифровка подписи

15.04.2023 г.

год, месяц, число

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свая винтовая

25.11.23-28180848-01П

обозначение

№ ---------

Заводской номер

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

15.04.2023 г

год, месяц, число

Руководитель предприятия

обозначение документа, по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

15.04.2023 г.

год, месяц, число

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Монтаж

7.1.1 Подготовка к монтажу, монтаж и эксплуатация свай должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

7.2 Транспортировка

7.2.1 Транспортирование свай осуществляется любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2.2 Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия климатических факторов группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

7.2.3 Запрещается перемещение свай волоком на любое расстояние, а также сбрасывание при погрузочно-разгрузочных операциях.

7.2.4 Транспортирование свай допускается любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений.

7.3 Хранение

7.3.1 Условия хранения должны соответствовать в части воздействия климатических факторов группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

7.3.2 Сваи должны храниться на специально оборудованных складах рассортированными по типоразмерам и должны быть защищены от загрязнения.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Материалы и изделия, примененные в конструкции свай, в процессе утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке.

8.2 Сваи, отработавшие свой ресурс, должны передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

10 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Продажная стоимость: в зависимости от стоимости металла на день оплаты

Условия обмена: Возврату и обмену подлежат только бракованные изделия.

11 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

Изготовитель: ООО «Спатиум»

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 80, литер Б, пом. 7-Н, оф. 503

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 80, литер Б, пом. 7-Н, оф. 503